

戸建て住宅外装へのNFE2適用ご提案

我々の光触媒 NFE2 は光触媒で一般 的に期待されているセルフクリー ニング以外にも戸建て住宅のメン テナンスに貢献できる用途を色々 ご提案することが可能です。



A:屋根

スレート瓦に繁茂する藻や苔を防止して屋根材の劣化による雨漏れ も防止することができます。 遮熱塗

装の上塗りとすればその遮熱能力を飛躍的に伸ばせます。

B: Fix ガラス窓、カーポート透明屋根

静電気を防ぐので黄砂を含むホコリ汚れをも防ぐことができます。(ガラス用)

C:非雨掛かり部分

湿気のこもりやすい軒下やインナーテラスのカビ抑止に床面も含めて効果的です。(室内用)また、付加機能でワンシーズンを効き目持続の目安とした防虫用もご用意できます。(防虫)

D:外壁面一般

北側や西側の外壁に生えやすいカビを強く抑制します。これはシーリングやサッシ回りも一緒に施工できますから効率的です。エアコン室外機への施工も有効です。(屋外用)



E:コンクリート床面

外観の不快なアオカビやクロカビの繁茂を防ぎます。駐車スペースのタイヤ痕の防止にも実績があります。また、表面の親水性を維持しながらコンクリート 躯体の吸水性を阻害しますから、地面から湧き上がる湿気の予防対策にもなり ます。

